

Kompetenzkatalog

Acute Community Nurse

Datum: 07.11.2025
Seiten: 13

Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Erstellt von | Freigegeben von | Änderungsbeschreibung |
|------------|---------|-----------------------|---|--|
| 15.12.2024 | 1.0 | Christoph Holz hacker | Christoph Holz hacker | Erstversion |
| 07.11.2025 | 2.0 | Christoph Holz hacker | Nicole Kordina Christoph Holz hacker | Ergänzung Nalbuphin Implementierung Kategorie (TM) – Anpassung bei den Wirkstoffen |

| | | |
|---|------|------|
| Maßnahme vollumfänglich zur Anwendung freigegeben und muss beherrscht werden. | ✓ | MUSS |
| Maßnahme nach vorangehender ärztlicher Ermächtigung/Anordnung freigegeben und muss beherrscht werden. | E/A | MUSS |
| Maßnahme vollumfänglich zur Anwendung freigegeben, sofern die Durchführung durch den Anwender beherrscht wird. | (✓) | KANN |
| Maßnahme vollumfänglich zur Anwendung freigegeben, sofern vorab eine telemedizinische Rücksprache erfolgt ist. | (TM) | KANN |
| Maßnahme nicht durch den Tätigkeitsbereich umfasst und damit nicht freigegeben. | X | NEIN |
| | | |

| Maßnahmen ATEMWEG | ACN NNÖ | |
|--|------------|--|
| Beurteilung des Atemwegs nach Standards | ✓ | |
| Absaugung: obere Atemwege | ✓ | |
| Absaugung: untere Atemwege | ✓ | |
| Absaugung: Verwendung von starrem Absaugkatheter | ✓ | |
| Absaugung: über vorhandenes Tracheostoma | ✓ | |
| Bolusgeschehen: Fremdkörperentfernung unter direkter Sicht | ✓ | |
| Bolusgeschehen: Fremdkörperentfernung mittels Laryngoskopie | ✓ | |
| Atemwegssicherung mittels Oropharyngealtubus (Erwachsene) | ✓ | |
| Atemwegssicherung mittels Oropharyngealtubus (Kinder) | ✓ | |
| Atemwegssicherung mittels Nasopharyngealtubus (Erwachsene) | ✓ | |
| Atemwegssicherung mittels Nasopharyngealtubus (Kinder) | ✓ | |
| Atemwegssicherung mittels Larynxtubus (Erwachsene) | ✓ | |
| Atemwegssicherung mittels Larynxtubus (Kinder) | ✓ | |
| Atemwegssicherung mittels Larynxmaske (Erwachsene) | ✓ | |
| Atemwegssicherung mittels Larynxmaske (Kinder) | ✓ | |
| Atemwegssicherung mittels Endotrachealtubus (Erwachsene) | E/A | |
| Atemwegssicherung mittels Endotrachealtubus (Kinder) | E/A | |
| Atemwegssicherung über vorhandenes Tracheostoma (Erwachsene) | ✓ | |
| Atemwegssicherung über vorhandenes Tracheostoma (Kinder) | ✓ | |
| Cuffdruckmessung | ✓ | |
| Chirurgischer Atemweg: Notfallkoniotomie | X | |
| Trachealkanüle: Kanülenwechsel | E/A | |
| Trachealkanüle: Verbandwechsel | ✓ | |
| | | |

| Maßnahmen ATMUNG | ACN NNÖ | |
|--|------------|--|
| Beurteilung der Atmung nach Standards | ✓ | |
| Auskultation der Lunge | ✓ | |
| Pulsoxymetrie (Anwendung, Beurteilung) | ✓ | |
| Kapnometrie/Kapnographie (Anwendung) | ✓ | |
| Kapnometrie/Kapnographie (Beurteilung) | ✓ | |
| Sauerstoff-Inhalationstherapie mittels Nasenbrillen | ✓ | |
| Sauerstoff-Inhalationstherapie mittels Masken ohne Reservoir | ✓ | |
| Sauerstoff-Inhalationstherapie mittels Masken mit Reservoir | ✓ | |
| Sauerstoff-Inhalationstherapie mittels Verneblermasken | ✓ | |
| Rückatmung | ✓ | |
| Beutel-Masken-Beatmung (assistiert) | ✓ | |
| Beutel-Masken-Beatmung (kontrolliert) | ✓ | |
| Maschinelle Beatmung (invasiv) | E/A | |
| Maschinelle Beatmung (nicht-invasiv) | ✓ | |
| | | |
| Maßnahmen KREISLAUF Allgemein | ACN NNÖ | |
| Beurteilung des Kreislaufes nach Standards | ✓ | |
| Elektrokardiogramm (Anwendung) | ✓ | |
| Elektrokardiogramm (Beurteilung) | ✓ | |
| Blutdruckmessung (invasiv - Überwachung, Fehlermanagement) | ✓ | |
| Blutdruckmessung (nicht-invasiv) | ✓ | |
| Temperaturmessung (axillar) | ✓ | |
| Temperaturmessung (oral) | ✓ | |
| Temperaturmessung (rektal) | ✓ | |
| Temperaturmessung (Stirn, Ohr) | ✓ | |
| Notfallsonographie nach Standards | (✓) | |
| Modifiziertes Valsalva-Manöver | ✓ | |
| | | |

| Maßnahmen KREISLAUF Pre-CPR/CPR/Post-CPR | ACN NNÖ | |
|---|------------|--|
| Kardioversion (elektrisch, synchronisiert) | ✓ | |
| Transkutanes Pacing | ✓ | |
| Herzdruckmassage (manuell) | ✓ | |
| Herzdruckmassage (Thoraxkompressionsgerät) | (✓) | |
| Defibrillation (automatisch) | ✓ | |
| Defibrillation (halbautomatisch) | ✓ | |
| Defibrillation (manuell) | X | |
| | | |
| Maßnahmen KREISLAUF Trauma und Wunden | ACN NNÖ | |
| Blutstillung: Druckverband mittels Notfallbandage | ✓ | |
| Blutstillung: Abbindung mittels Tourniquet | ✓ | |
| Blutstillung: Anwendung hämostyptischer Wundverbände (oberflächlich) | ✓ | |
| Blutstillung: Anwendung hämostyptischer Wundverbände (Wound packing) | ✓ | |
| Beckengurt / Beckenschlinge (Vorbereitungsmaßnahmen) | ✓ | |
| Beckengurt / Beckenschlinge (Anwendung) | ✓ | |
| Thoraxentlastungspunktion | X | |
| Thoraxdrainage | X | |
| Allgemeine Wunden: Naht- und Klammerentfernung | ✓ | |
| Allgemeine Wunden: Verband- und Bandagenwechsel | ✓ | |
| Allgemeine Wunden: Wundkontrolle, Beurteilung, Anwendung von Verbandstoffen mit Wirkstoffen | ✓ | |
| Mechanische Entfernung von Parasitiformes (im Speziellen Zecken) | ✓ | |
| | | |
| Maßnahmen NEUROLOGIE | ACN NNÖ | |
| Beurteilung der Neurologie nach Standards | ✓ | |
| Blutzuckermessung (Blutentnahme aus der Kapillare) | ✓ | |
| | | |

| Maßnahmen ZU- UND ABFÜHRENDE SYSTEME | ACN NNÖ | |
|--|------------|--|
| Zugang subkutan (legen, entfernen) Erwachsene | ✓ | |
| Zugang subkutan (legen, entfernen) Kinder | ✓ | |
| Zugang periphervenös (legen, entfernen) Erwachsene | ✓ | |
| Zugang periphervenös (legen, entfernen) Kinder | ✓ | |
| Zugang intraossär (legen, entfernen) Erwachsene | ✓ | |
| Zugang intraossär (legen, entfernen) Kinder | ✓ | |
| Zugang Portkatheter (anstechen, Nadel entfernen, spülen) Erwachsene | ✓ | |
| Zugang Portkatheter (anstechen, Nadel entfernen, spülen) Kinder | ✓ | |
| Injektion subkutan | ✓ | |
| Injektion intramuskulär | ✓ | |
| Dialysekatheter: Überprüfung, Verbandwechsel | ✓ | |
| Nephrostoma: Überprüfung, Verbandwechsel | ✓ | |
| Harnkatheter transurethral (geschlechtsunabhängig): Blaseninstillation, Katheterwechsel | ✓ | |
| Harnkatheter suprapubisch: Blaseninstillation, Katheterwechsel, Verbandwechsel | ✓ | |
| Messung der Restharmmenge | ✓ | |
| Button-Sonde: spülen, Sondenwechsel, Verbandwechsel | ✓ | |
| PEG-Sonde: spülen, Verbandwechsel | ✓ | |
| Magensonde: spülen, Verbandwechsel, entfernen | ✓ | |
| Magensonde: Applikation von Aktivkohle bei Intoxikationen, Verabreichung enteraler Ernährung nach ärztlicher Anordnung | ✓ | |
| Stomata (Colostoma, Ileostoma): Platten-/Beutelwechsel | ✓ | |
| Patient Controlled Analgesia "PCA-Pumpen": Problemmanagement | ✓ | |
| Negative Pressure Wound Therapie "NPWT": Problemmanagement | ✓ | |
| Durchführung von Klistieren, Darmeinläufen und Darmspülungen | ✓ | |
| Blutentnahme aus der Vene | ✓ | |
| Blutentnahme aus der Arterie | ✓ | |
| | | |

| Maßnahmen RETTUNG & IMMOBILISATION & MOBILISATION | ACN NNÖ | |
|---|------------|--|
| Helmabnahme | ✓ | |
| Rettung mittels Rettungstuch | ✓ | |
| Rettung mittels Rettungsband | ✓ | |
| Rettung und Immobilisierung mittels Schaufeltrage | ✓ | |
| Rettung und Immobilisierung mittels Spineboard | ✓ | |
| Immobilisierung mittels Vakuummatratze | ✓ | |
| Immobilisierung der Halswirbeläsule mittels Zervikalstütze | ✓ | |
| Immobilisierung der Extremitäten mittels Luftkammerschiene | (✓) | |
| Immobilisierung der Extremitäten mittels Vakuumschiene | ✓ | |
| Immobilisierung der Extremitäten mittels Splintschiene | ✓ | |
| Reposition: Fraktur Röhrenknochen | ✓ | |
| Reposition: Luxation/Luxationsfraktur oberes Sprunggelenk | ✓ | |
| Reposition: Luxation Kniescheibe | ✓ | |
| Reposition: Sonstige Luxation | X | |
| Anlegen von Miedern, Orthesen und elektrisch betriebenen Bewegungsschienen bei vorgegebener Einstellung des Bewegungsausmaßes | ✓ | |
| | | |

| Maßnahmen EINSATZTAKTIK & KOMMUNIKATION | ACN NNÖ | |
|---|------------|--|
| Major Incident / Großschadensereignisse: Vorsichtung | ✓ | |
| Major Incident / Großschadensereignisse: Triage | ✓ | |
| Palliative Care / Begleitung am Lebensende | ✓ | |
| Tote Person: Unterlassen von CPR-Maßnahmen bei sicheren Todeszeichen | ✓ | |
| Tote Person: Unterlassen von CPR-Maßnahmen nach Prüfung einer vorliegenden Patientenverfügung | ✓ | |
| Tote Person: Durchführen von Todesfeststellungen unter telemedizinischer Begleitung durch den Leitstellenarzt | A | |
| Theorie- und konzeptgeleitete Gesprächsführung und Kommunikation | ✓ | |
| Pflege- und Gesundheitsberatung, Pflegeedukation | ✓ | |
| Anleitung und Unterweisung von Patienten sowie Personen nach Maßgabe der ärztlichen Anordnung | ✓ | |
| Erhebung von Pflege- und Betreuungsbedarf | ✓ | |
| Psychosoziale Betreuung in der Gesundheits- und Krankenpflege | ✓ | |
| | | |
| Maßnahmen PFLEGE OHNE A/B/C-ZUORDNUNG | ACN NNÖ | |
| Erst- und oder Weiterverordnung von Medizinprodukten und Heilbehelfen und Hilfsmitteln | (✓) | |
| Durchführung standardisierter diagnostischer Programme (bspw. PoCT) | ✓ | |
| Durchführung medizinisch-therapeutischer Interventionen | ✓ | |
| Kryotherapie (≠ Kühlung), Wärmeanwendung | ✓ | |
| Anwendung komplementärer Pflegemethoden | ✓ | |
| | | |

| Applikation ARZNEIMITTEL lt. Arzneimittelliste inhalativ | ACN NNÖ | |
|--|------------|--|
| Adrenalin (Epinephrin) | ✓ | |
| Budesonid | (TM) | |
| Fenoterolhydrobromid+Ipratropiumbromid | ✓ | |
| Ipratropiumbromid | ✓ | |
| Kristalloide Infusionslösung | ✓ | |
| Methoxyfluran | ✓ | |
| Racepinephrine | ✓ | |
| Salbutamol Monopräparat | ✓ | |
| Salbutamol+Ipratropiumbromid | ✓ | |
| | | |
| Applikation ARZNEIMITTEL lt. Arzneimittelliste intramuskulär | ACN NNÖ | |
| Adrenalin (Epinephrin) | ✓ | |
| | | |
| Applikation ARZNEIMITTEL lt. Arzneimittelliste intravenös (ggf. intraossär) | ACN NNÖ | |
| Acetylsalicylsäure | ✓ | |
| Adenosin | (TM) | |
| Adrenalin (Epinephrin) | ✓ | |
| Amiodaron | ✓ | |
| Atropin | ✓ | |
| Butylscopolamin | ✓ | |
| Dimetinden | ✓ | |
| Diphenhydramin | ✓ | |
| Ephedrin | (TM) | |
| Esketamin | ✓ | |
| Esmolol | (TM) | |
| Fentanyl | (TM) | |
| Flumazenil | ✓ | |
| Furosemid | ✓ | |
| Glucose | ✓ | |
| Heparinsulfat | ✓ | |
| Hexoprenalin | (TM) | |

| | | |
|------------------------------|------|--|
| kristalloide Infusionslösung | ✓ | |
| Levetiracetam | (TM) | |
| Lidocain | ✓ | |
| Lorazepam | ✓ | |
| Magnesiumsulfat | (TM) | |
| Metamizol | ✓ | |
| Metoclopramid | (TM) | |
| Metoprolol | (TM) | |
| Midazolam | ✓ | |
| Morphin | E/A | |
| Nalbuphin | ✓ | |
| Naloxon | ✓ | |
| Noradrenalin | (TM) | |
| Ondansetron | ✓ | |
| Oxytocin | (TM) | |
| Pantoprazol | (TM) | |
| Paracetamol | ✓ | |
| Phenylephrin | ✓ | |
| Piritramid | (TM) | |
| Prednisolon | ✓ | |
| Propofol | (TM) | |
| Reproterol | ✓ | |
| Rocuroniumbromid | (TM) | |
| Sugammadex | (TM) | |
| Tenecteplase | (TM) | |
| Terbutalin | (TM) | |
| Terlipressin | (TM) | |
| Theophyllin | (TM) | |
| Tranexamsäure | ✓ | |
| Urapidil | ✓ | |
| | | |

| Applikation ARZNEIMITTEL lt. Arzneimittelliste intranasal | ACN NNÖ | |
|---|------------|--|
| Esketamin | ✓ | |
| Flumazenil | ✓ | |
| Midazolam | ✓ | |
| Naloxon | ✓ | |
| | | |
| Applikation ARZNEIMITTEL lt. Arzneimittelliste subkutan | ACN NNÖ | |
| Kristalloide Infusionslösung | ✓ | |
| Morphin | (TM) | |
| Terbutalin | ✓ | |
| | | |
| Applikation ARZNEIMITTEL lt. Arzneimittelliste dermal/lokal | ACN NNÖ | |
| Adrenalin (Epinephrin) | ✓ | |
| Ammoniumbituminosulfonat | ✓ | |
| Dexpanthenol | ✓ | |
| Dimetinden | ✓ | |
| Povidon iod | ✓ | |
| Tranexamsäure | ✓ | |
| | | |
| Applikation ARZNEIMITTEL lt. Arzneimittelliste per os (ggf. sublingual, ggf. bukkal) | ACN NNÖ | |
| Acetylsalicylsäure | ✓ | |
| Aktivkohle | ✓ | |
| Butylscopolamin | ✓ | |
| Cetylpyridiniumchlorid | ✓ | |
| Clopidogrel | (TM) | |
| Diazepam | ✓ | |
| Dimetinden | ✓ | |
| Diclofenac | ✓ | |
| Glucose | ✓ | |
| Glyzeroltrinitrat | ✓ | |
| Ibuprofen | ✓ | |
| Levetiracetam | (TM) | |

| | | |
|--|--------------------|--|
| Levocetirizin | ✓ | |
| Lorazepam | ✓ | |
| Metamizol | ✓ | |
| Metoclopramid | ✓ | |
| Metoprolol | (TM) | |
| Midazolam | ✓ | |
| Nuperal | ✓ | |
| Ondansetron | ✓ | |
| Pantoprazol | (TM) | |
| Paracetamol | ✓ | |
| Passedan | ✓ | |
| Prasugrel | (TM) | |
| Ticagrelor | (TM) | |
| | | |
| Applikation ARZNEIMITTEL lt. Arzneimittelliste rektal | ACN NNÖ | |
| Diazepam | ✓ | |
| Paracetamol | ✓ | |
| Prednisolon | ✓ | |
| | | |
| Applikation ARZNEIMITTEL unabhängig der Arzneimittellisten | ACN NNÖ | |
| alle sonstigen Wirkstoffe und Applikationsformen auf ärztliche Anordnung | (TM) | |